




GERC 高精度ERコレット



DIN ISO 15488-B (ER/ESX) 規格品



- コレット単体精度2μm以内
- ※GERC08:単体精度5μm以内
- サビ止めコーティング



把握径 (mm)	GERC08	GERC11
	型番	型番
0.5~1.0	GERC08-M010-HP	GERC11-M010-HP
1.0~1.5	GERC08-M015-HP	GERC11-M015-HP
1.5~2.0	GERC08-M020-HP	GERC11-M020-HP
2.0~2.5	GERC08-M025-HP	GERC11-M025-HP
2.5~3.0	GERC08-M030-HP	GERC11-M030-HP
3.0~3.5	GERC08-M035-HP	GERC11-M035-HP
3.5~4.0	GERC08-M040-HP	GERC11-M040-HP
4.0~4.5	GERC08-M045-HP	GERC11-M045-HP
4.5~5.0	GERC08-M050-HP	GERC11-M050-HP
5.0~5.5		GERC11-M055-HP
5.5~6.0		GERC11-M060-HP
6.0~6.5		GERC11-M065-HP
6.5~7.0		GERC11-M070-HP

把握径 (mm)	GERC16
	型番
1.0	GERC16-M010-HP
1.1	GERC16-M011-HP
1.2	GERC16-M012-HP
1.3	GERC16-M013-HP
1.4	GERC16-M014-HP
1.5	GERC16-M015-HP
1.6	GERC16-M016-HP
1.7	GERC16-M017-HP
1.8	GERC16-M018-HP
1.9	GERC16-M019-HP
2.0	GERC16-M020-HP
2.1	GERC16-M021-HP
2.2	GERC16-M022-HP
2.3	GERC16-M023-HP
2.4	GERC16-M024-HP
2.5	GERC16-M025-HP
2.6	GERC16-M026-HP
2.7	GERC16-M027-HP
2.8	GERC16-M028-HP
2.9	GERC16-M029-HP
3.0	GERC16-M030-HP
3.1	GERC16-M031-HP
3.2	GERC16-M032-HP
3.3	GERC16-M033-HP
3.4	GERC16-M034-HP
3.5	GERC16-M035-HP
3.6	GERC16-M036-HP
3.7	GERC16-M037-HP
3.8	GERC16-M038-HP
3.9	GERC16-M039-HP
4.0	GERC16-M040-HP
4.0~4.5	GERC16-M045-HP
4.5~5.0	GERC16-M050-HP
5.0~5.5	GERC16-M055-HP
5.6	GERC16-M056-HP
5.5~6.0	GERC16-M060-HP
6.3	GERC16-M063-HP
6.0~6.5	GERC16-M065-HP
6.5~7.0	GERC16-M070-HP
7.1	GERC16-M071-HP
7.0~7.5	GERC16-M075-HP
7.6~8.0	GERC16-M080-HP
8.0~8.5	GERC16-M085-HP
8.5~9.0	GERC16-M090-HP
9.0~9.5	GERC16-M095-HP
9.5~10.0	GERC16-M100-HP

- ◆セントロPコレットチャックでご使用いただく場合、刃物シャンクはh6公差以内のものをお使いください。(h10公差以内まで把握可能)
- ◆従来型ERコレットチャックでご使用いただく場合、収縮幅以内の刃物シャンクのものがお使いいただけます。(その際、外周上のブルーリングは取外してご使用ください)



GERC 高精度ERコレット



把握径 (mm)	GERC20	GERC25	GERC32	GERC40
	型番	型番	型番	型番
0.5~1.0	GERC20-M010-HP	GERC25-M010-HP		
1.0~1.5	GERC20-M015-HP	GERC25-M015-HP		
1.5~2.0	GERC20-M020-HP	GERC25-M020-HP	GERC32-M020-HP	
2.0~2.5	GERC20-M025-HP	GERC25-M025-HP	GERC32-M025-HP	
2.5~3.0	GERC20-M030-HP	GERC25-M030-HP	GERC32-M030-HP	GERC40-M030-HP
3.0~3.5	GERC20-M035-HP	GERC25-M035-HP	GERC32-M035-HP	GERC40-M035-HP
3.5~4.0	GERC20-M040-HP	GERC25-M040-HP	GERC32-M040-HP	GERC40-M040-HP
4.0~4.5	GERC20-M045-HP	GERC25-M045-HP	GERC32-M045-HP	GERC40-M045-HP
4.5~5.0	GERC20-M050-HP	GERC25-M050-HP	GERC32-M050-HP	GERC40-M050-HP
5.0~5.5	GERC20-M055-HP	GERC25-M055-HP	GERC32-M055-HP	GERC40-M055-HP
5.5~6.0	GERC20-M060-HP	GERC25-M060-HP	GERC32-M060-HP	GERC40-M060-HP
6.0~6.5	GERC20-M065-HP	GERC25-M065-HP	GERC32-M065-HP	GERC40-M065-HP
6.5~7.0	GERC20-M070-HP	GERC25-M070-HP	GERC32-M070-HP	GERC40-M070-HP
7.0~7.5	GERC20-M075-HP	GERC25-M075-HP	GERC32-M075-HP	GERC40-M075-HP
7.5~8.0	GERC20-M080-HP	GERC25-M080-HP	GERC32-M080-HP	GERC40-M080-HP
8.0~8.5	GERC20-M085-HP	GERC25-M085-HP	GERC32-M085-HP	GERC40-M085-HP
8.5~9.0	GERC20-M090-HP	GERC25-M090-HP	GERC32-M090-HP	GERC40-M090-HP
9.0~9.5	GERC20-M095-HP	GERC25-M095-HP	GERC32-M095-HP	GERC40-M095-HP
9.5~10.0	GERC20-M100-HP	GERC25-M100-HP	GERC32-M100-HP	GERC40-M100-HP
10.0~10.5	GERC20-M105-HP	GERC25-M105-HP	GERC32-M105-HP	GERC40-M105-HP
10.5~11.0	GERC20-M110-HP	GERC25-M110-HP	GERC32-M110-HP	GERC40-M110-HP
11.0~11.5	GERC20-M115-HP	GERC25-M115-HP	GERC32-M115-HP	GERC40-M115-HP
11.5~12.0	GERC20-M120-HP	GERC25-M120-HP	GERC32-M120-HP	GERC40-M120-HP
12.0~12.5	GERC20-M125-HP	GERC25-M125-HP	GERC32-M125-HP	GERC40-M125-HP
12.5~13.0	GERC20-M130-HP	GERC25-M130-HP	GERC32-M130-HP	GERC40-M130-HP
13.0~13.5		GERC25-M135-HP	GERC32-M135-HP	GERC40-M135-HP
13.5~14.0		GERC25-M140-HP	GERC32-M140-HP	GERC40-M140-HP
14.0~14.5		GERC25-M145-HP	GERC32-M145-HP	GERC40-M145-HP
14.5~15.0		GERC25-M150-HP	GERC32-M150-HP	GERC40-M150-HP
15.0~15.5		GERC25-M155-HP	GERC32-M155-HP	GERC40-M155-HP
15.5~16.0		GERC25-M160-HP	GERC32-M160-HP	GERC40-M160-HP
16.0~16.5			GERC32-M165-HP	GERC40-M165-HP
16.5~17.0			GERC32-M170-HP	GERC40-M170-HP
17.0~17.5			GERC32-M175-HP	GERC40-M175-HP
17.5~18.0			GERC32-M180-HP	GERC40-M180-HP
18.0~18.5			GERC32-M185-HP	GERC40-M185-HP
18.5~19.0			GERC32-M190-HP	GERC40-M190-HP
19.0~19.5			GERC32-M195-HP	GERC40-M195-HP
19.5~20.0			GERC32-M200-HP	GERC40-M200-HP
20.0~20.5				GERC40-M205-HP
20.5~21.0				GERC40-M210-HP
21.0~21.5				GERC40-M215-HP
21.5~22.0				GERC40-M220-HP
22.0~22.5				GERC40-M225-HP
22.5~23.0				GERC40-M230-HP
23.0~23.5				GERC40-M235-HP
23.5~24.0				GERC40-M240-HP
24.0~24.5				GERC40-M245-HP
24.5~25.0				GERC40-M250-HP
25.0~25.5				GERC40-M255-HP
25.5~26.0				GERC40-M260-HP




GERC 高精度クーラントERコレット



DIN ISO 15488-B (ER/ESX) 規格品



- コレット単体精度2μm以内
- サビ止めコーティング
- 刃先給油



把握径 (mm)	GERC11	
	型番	
3.0	GERC11-M030-HPD	
4.0	GERC11-M040-HPD	
5.0	GERC11-M050-HPD	
6.0	GERC11-M060-HPD	

把握径 (mm)	GERC16	GERC20	GERC25	GERC32	GERC40
	型番	型番	型番	型番	型番
3.0	GERC16-M030-HPD	GERC20-M030-HPD	GERC25-M030-HPD	GERC32-M030-HPD	
4.0	GERC16-M040-HPD	GERC20-M040-HPD	GERC25-M040-HPD	GERC32-M040-HPD	
5.0	GERC16-M050-HPD	GERC20-M050-HPD	GERC25-M050-HPD	GERC32-M050-HPD	
6.0	GERC16-M060-HPD	GERC20-M060-HPD	GERC25-M060-HPD	GERC32-M060-HPD	GERC40-M060-HPD
7.0	GERC16-M070-HPD	GERC20-M070-HPD	GERC25-M070-HPD	GERC32-M070-HPD	
8.0	GERC16-M080-HPD	GERC20-M080-HPD	GERC25-M080-HPD	GERC32-M080-HPD	GERC40-M080-HPD
9.0	GERC16-M090-HPD	GERC20-M090-HPD	GERC25-M090-HPD	GERC32-M090-HPD	
10.0	GERC16-M100-HPD	GERC20-M100-HPD	GERC25-M100-HPD	GERC32-M100-HPD	GERC40-M100-HPD
11.0		GERC20-M110-HPD	GERC25-M110-HPD	GERC32-M110-HPD	
12.0		GERC20-M120-HPD	GERC25-M120-HPD	GERC32-M120-HPD	GERC40-M120-HPD
13.0			GERC25-M130-HPD	GERC32-M130-HPD	
14.0			GERC25-M140-HPD	GERC32-M140-HPD	GERC40-M140-HPD
15.0			GERC25-M150-HPD	GERC32-M150-HPD	
16.0			GERC25-M160-HPD	GERC32-M160-HPD	GERC40-M160-HPD
17.0				GERC32-M170-HPD	
18.0				GERC32-M180-HPD	GERC40-M180-HPD
19.0				GERC32-M190-HPD	
20.0				GERC32-M200-HPD	GERC40-M200-HPD
22.0					GERC40-M220-HPD
25.0					GERC40-M250-HPD


- ◆セントロPコレットチャックでご使用いただく場合、刃物シャンクはh6公差以内のものをお使いください。(h10公差以内まで把握可能)
- ◆従来型ERコレットチャックでご使用いただく場合、収縮幅以内の刃物シャンクのものをお使いいただけます。(その際、外周上のブルーリングは取外してご使用ください)

GERC 高精度コレットスルーERコレット

DIN ISO 15488-B (ER/ESX) 規格品



- コレット単体精度2μm以内
- サビ止めコーティング
- 端面給油



把握径 (mm)	GERC11	
	型番	
3.0	GERC11-M030-HPDD	
4.0	GERC11-M040-HPDD	
6.0	GERC11-M060-HPDD	

把握径 (mm)	GERC16	GERC20	GERC25	GERC32	GERC40
	型番	型番	型番	型番	型番
3.0	GERC16-M030-HPDD				
4.0	GERC16-M040-HPDD	GERC20-M040-HPDD	GERC25-M040-HPDD	GERC32-M040-HPDD	
6.0	GERC16-M060-HPDD	GERC20-M060-HPDD	GERC25-M060-HPDD	GERC32-M060-HPDD	GERC40-M060-HPDD
8.0	GERC16-M080-HPDD	GERC20-M080-HPDD	GERC25-M080-HPDD	GERC32-M080-HPDD	GERC40-M080-HPDD
10.0	GERC16-M100-HPDD	GERC20-M100-HPDD	GERC25-M100-HPDD	GERC32-M100-HPDD	GERC40-M100-HPDD
12.0		GERC20-M120-HPDD	GERC25-M120-HPDD	GERC32-M120-HPDD	GERC40-M120-HPDD
14.0			GERC25-M140-HPDD	GERC32-M140-HPDD	GERC40-M140-HPDD
16.0			GERC25-M160-HPDD	GERC32-M160-HPDD	GERC40-M160-HPDD
18.0				GERC32-M180-HPDD	GERC40-M180-HPDD
20.0				GERC32-M200-HPDD	GERC40-M200-HPDD
25.0					GERC40-M250-HPDD

- ◆セントロPコレットチャックでご使用いただく場合、刃物シャンクはh6公差以内のものをお使いください。(h10公差以内まで把握可能)
- ◆従来型ERコレットチャックでご使用いただく場合、収縮幅以内の刃物シャンクのものをお使いいただけます。(その際、外周上のブルーリングは取外してご使用ください)




GERC 標準ERコレット



DIN ISO 15488-B (ER/ESX) 規格品



- コレット単体精度5μm以内
- ※GERC08:単体精度10μm以内
- サビ止めコーティング



把握径 (mm)	GERC08	GERC11	GERC16
	型番	型番	型番
0.5~1.0	GERC08-M010-B	GERC11-M010-B	GERC16-M010-B
1.0~1.5	GERC08-M015-B	GERC11-M015-B	GERC16-M015-B
1.5~2.0	GERC08-M020-B	GERC11-M020-B	GERC16-M020-B
2.0~2.5	GERC08-M025-B	GERC11-M025-B	GERC16-M025-B
2.5~3.0	GERC08-M030-B	GERC11-M030-B	GERC16-M030-B
3.0~3.5	GERC08-M035-B	GERC11-M035-B	GERC16-M035-B
3.5~4.0	GERC08-M040-B	GERC11-M040-B	GERC16-M040-B
4.0~4.5	GERC08-M045-B	GERC11-M045-B	GERC16-M045-B
4.5~5.0	GERC08-M050-B	GERC11-M050-B	GERC16-M050-B
5.0~5.5		GERC11-M055-B	GERC16-M055-B
5.5~6.0		GERC11-M060-B	GERC16-M060-B
6.0~6.5		GERC11-M065-B	GERC16-M065-B
6.5~7.0		GERC11-M070-B	GERC16-M070-B
7.0~7.5			GERC16-M075-B
7.5~8.0			GERC16-M080-B
8.0~8.5			GERC16-M085-B
8.5~9.0			GERC16-M090-B
9.0~9.5			GERC16-M095-B
9.5~10.0			GERC16-M100-B

- ◆セントロPコレットチャックでご使用いただく場合、刃物シャンクはh6公差以内のものをお使いください。(h10公差以内まで把握可能)
- ◆従来型ERコレットチャックでご使用いただく場合、収縮幅以内の刃物シャンクのものをお使いいただけます。



GERC 標準ERコレット



把握径 (mm)	GERC20	GERC25	GERC32	GERC40
	型番	型番	型番	型番
0.5~1.0	GERC20-M010-B	GERC25-M010-B		
1.0~1.5	GERC20-M015-B	GERC25-M015-B		
1.5~2.0	GERC20-M020-B	GERC25-M020-B	GERC32-M020-B	
2.0~2.5	GERC20-M025-B	GERC25-M025-B	GERC32-M025-B	
2.5~3.0	GERC20-M030-B	GERC25-M030-B	GERC32-M030-B	GERC40-M030-B
3.0~3.5	GERC20-M035-B	GERC25-M035-B	GERC32-M035-B	GERC40-M035-B
3.5~4.0	GERC20-M040-B	GERC25-M040-B	GERC32-M040-B	GERC40-M040-B
4.0~4.5	GERC20-M045-B	GERC25-M045-B	GERC32-M045-B	GERC40-M045-B
4.5~5.0	GERC20-M050-B	GERC25-M050-B	GERC32-M050-B	GERC40-M050-B
5.0~5.5	GERC20-M055-B	GERC25-M055-B	GERC32-M055-B	GERC40-M055-B
5.5~6.0	GERC20-M060-B	GERC25-M060-B	GERC32-M060-B	GERC40-M060-B
6.0~6.5	GERC20-M065-B	GERC25-M065-B	GERC32-M065-B	GERC40-M065-B
6.5~7.0	GERC20-M070-B	GERC25-M070-B	GERC32-M070-B	GERC40-M070-B
7.0~7.5	GERC20-M075-B	GERC25-M075-B	GERC32-M075-B	GERC40-M075-B
7.5~8.0	GERC20-M080-B	GERC25-M080-B	GERC32-M080-B	GERC40-M080-B
8.0~8.5	GERC20-M085-B	GERC25-M085-B	GERC32-M085-B	GERC40-M085-B
8.5~9.0	GERC20-M090-B	GERC25-M090-B	GERC32-M090-B	GERC40-M090-B
9.0~9.5	GERC20-M095-B	GERC25-M095-B	GERC32-M095-B	GERC40-M095-B
9.5~10.0	GERC20-M100-B	GERC25-M100-B	GERC32-M100-B	GERC40-M100-B
10.0~10.5	GERC20-M105-B	GERC25-M105-B	GERC32-M105-B	GERC40-M105-B
10.5~11.0	GERC20-M110-B	GERC25-M110-B	GERC32-M110-B	GERC40-M110-B
11.0~11.5	GERC20-M115-B	GERC25-M115-B	GERC32-M115-B	GERC40-M115-B
11.5~12.0	GERC20-M120-B	GERC25-M120-B	GERC32-M120-B	GERC40-M120-B
12.0~12.5	GERC20-M125-B	GERC25-M125-B	GERC32-M125-B	GERC40-M125-B
12.5~13.0	GERC20-M130-B	GERC25-M130-B	GERC32-M130-B	GERC40-M130-B
13.0~13.5		GERC25-M135-B	GERC32-M135-B	GERC40-M135-B
13.5~14.0		GERC25-M140-B	GERC32-M140-B	GERC40-M140-B
14.0~14.5		GERC25-M145-B	GERC32-M145-B	GERC40-M145-B
14.5~15.0		GERC25-M150-B	GERC32-M150-B	GERC40-M150-B
15.0~15.5		GERC25-M155-B	GERC32-M155-B	GERC40-M155-B
15.5~16.0		GERC25-M160-B	GERC32-M160-B	GERC40-M160-B
16.0~16.5			GERC32-M165-B	GERC40-M165-B
16.5~17.0			GERC32-M170-B	GERC40-M170-B
17.0~17.5			GERC32-M175-B	GERC40-M175-B
17.5~18.0			GERC32-M180-B	GERC40-M180-B
18.0~18.5			GERC32-M185-B	GERC40-M185-B
18.5~19.0			GERC32-M190-B	GERC40-M190-B
19.0~19.5			GERC32-M195-B	GERC40-M195-B
19.5~20.0			GERC32-M200-B	GERC40-M200-B
20.0~20.5				GERC40-M205-B
20.5~21.0				GERC40-M210-B
21.0~21.5				GERC40-M215-B
21.5~22.0				GERC40-M220-B
22.0~22.5				GERC40-M225-B
22.5~23.0				GERC40-M230-B
23.0~23.5				GERC40-M235-B
23.5~24.0				GERC40-M240-B
24.0~24.5				GERC40-M245-B
24.5~25.0				GERC40-M250-B
25.0~25.5				GERC40-M255-B
25.5~26.0				GERC40-M260-B




GERC 標準クーラントERコレット



DIN ISO 15488-B (ER/ESX) 規格品



- コレット単体精度5μm以内
- サビ止めコーティング
- 刃先給油



把握径 (mm)	GERC11
	型番
3.0	GERC11-M030-BD
4.0	GERC11-M040-BD
5.0	GERC11-M050-BD
6.0	GERC11-M060-BD

把握径 (mm)	GERC16	GERC20	GERC25	GERC32	GERC40
	型番	型番	型番	型番	型番
3.0	GERC16-M030-BD	GERC20-M030-BD	GERC25-M030-BD	GERC32-M030-BD	
4.0	GERC16-M040-BD	GERC20-M040-BD	GERC25-M040-BD	GERC32-M040-BD	
5.0	GERC16-M050-BD	GERC20-M050-BD	GERC25-M050-BD	GERC32-M050-BD	
6.0	GERC16-M060-BD	GERC20-M060-BD	GERC25-M060-BD	GERC32-M060-BD	GERC40-M060-BD
7.0	GERC16-M070-BD	GERC20-M070-BD	GERC25-M070-BD	GERC32-M070-BD	
8.0	GERC16-M080-BD	GERC20-M080-BD	GERC25-M080-BD	GERC32-M080-BD	GERC40-M080-BD
9.0	GERC16-M090-BD	GERC20-M090-BD	GERC25-M090-BD	GERC32-M090-BD	
10.0	GERC16-M100-BD	GERC20-M100-BD	GERC25-M100-BD	GERC32-M100-BD	GERC40-M100-BD
11.0		GERC20-M110-BD	GERC25-M110-BD	GERC32-M110-BD	
12.0		GERC20-M120-BD	GERC25-M120-BD	GERC32-M120-BD	GERC40-M120-BD
13.0			GERC25-M130-BD	GERC32-M130-BD	
14.0			GERC25-M140-BD	GERC32-M140-BD	GERC40-M140-BD
15.0			GERC25-M150-BD	GERC32-M150-BD	
16.0			GERC25-M160-BD	GERC32-M160-BD	GERC40-M160-BD
17.0				GERC32-M170-BD	
18.0				GERC32-M180-BD	GERC40-M180-BD
19.0				GERC32-M190-BD	
20.0				GERC32-M200-BD	GERC40-M200-BD
22.0					GERC40-M220-BD
25.0					GERC40-M250-BD

- ◆ セントロップコレットチャックでご使用いただく場合、刃物シャンクはh6公差以内のものをお使いください。(h10公差以内まで把握可能)
- ◆ 従来型ERコレットチャックでご使用いただく場合、取締幅以内の刃物シャンクのものがお使いいただけます。

FAHRIONコレットチャックシリーズ専用のレンチです。
超精密加工でお使いの際には振れ精度を最小限に抑えるためトルクコントロール機能付きレンチをおすすめします。

トルクレンチ本体 (トルクコントロール機能付き) トルクレンチヘッド



トルクレンチ本体 型番	角ドライブ (mm)	トルクレンチヘッド 型番	角ドライブ (mm)	適合チャック	
				ERCPチャック	プレミアムチャック
WRENCH DRTW5-30	9x12	WRENCH DRO16HD	9x12	ERCP11M/ERCP11M	MPC11/MPCC11
		WRENCH DRO22HD		ERCP16M/ERCP16M	MPC16/MPCC16
		WRENCH DRO24HD		ERCP16T	MPC16T
WRENCH DRTW10-80	14x18	WRENCH DRO30HD	14x18	ERCP16	DPC16
		WRENCH DRO32HD		ERCP20	DPC20
		WRENCH DRO40HD		ERCP25	DPC25/AFC25
WRENCH DRTW20-200	14x18	WRENCH DRO50HD	14x18	ERCP32	DPC32/FPC32/AFC32
		WRENCH DRO53HD			UPC32
		WRENCH DRO63HD		ERCP40	DPC40/FPC40/AFC40


ベアリングレンチ



型番	適合チャック	
	ERCPチャック	プレミアムチャック
WRENCH ROD10	ERCP08M	MPC08
WRENCH RO16	ERCP11M/ERCP11M	MPC11/MPCC11
WRENCH RO22	ERCP16M/ERCP16M	MPC16/MPCC16
WRENCH RO24	ERCP16T	MPC16T
WRENCH RO30	ERCP16	DPC16
WRENCH RO32	ERCP20	DPC20
WRENCH RO40	ERCP25	DPC25/AFC25
WRENCH RO50	ERCP32	DPC32/FPC32/AFC32
WRENCH RO53		UPC32
WRENCH RO63	ERCP40	DPC40/FPC40/AFC40



アジャストスクリュー
タイプU



型番	適合チャック		G	SW1	SB	L4
	ERCPチャック	プレミアムチャック				
SCW-ERCP11-U	ERCP11M/ERCP11M	MPC11	M8x1	4	1.6	8
SCW-ERCP16-U	ERCP16M/ERCP16	MPC16/MPC16T/DPC16	M11x1	6	1.6	8
SCW-ERCP20-U	ERCP20	DPC20	M14x1	5	1.5	10
SCW-ERCP25-U	ERCP25	DPC25/AFC25	M18x1.5	6	1.6	10
SCW-ERCP32-U	ERCP32	DPC32/UPC32/AFC32	M22x1.5	6	1.6	12
SCW-ERCP40-U	ERCP40	DPC40/AFC40	M28x1.5	6	1.8	25

アジャストスクリュー
タイプW



型番	適合チャック		G	SW1	SB	L4	L5	D
	ERCPチャック	プレミアムチャック						
SCW-ERCP11-W	ERCP11M/ERCP11M	MPC11	M8x1	4	1.2	8	10	4.5
SCW-ERCP16-W	ERCP16M/ERCP16	MPC16/MPC16T/DPC16	M11x1	6	1.2	8	14	7
SCW-ERCP20-W	ERCP20	DPC20	M14x1	5	1.6	10	14	8
SCW-ERCP25-W	ERCP25	DPC25/AFC25	M18x1.5	6	1.6	10	18	10.5
SCW-ERCP32-W	ERCP32	DPC32/UPC32/AFC32	M22x1.5	6	1.6	10	18	10.5
SCW-ERCP40-W	ERCP40	DPC40/FPC40/AFC40	M28x1.5	6	1.8	22	18	10.5

クーラントチューブ



型番	HSK-A / E	G
TUBE-025A-ERCP	25	M8x1
TUBE-032A-ERCP	32	M10x1
TUBE-040A-ERCP	40	M12x1
TUBE-050A-ERCP	50	M16x1
TUBE-063A-ERCP	63	M18x1
TUBE-100A-ERCP	100	M24x1.5



クーラントチューブ用レンチ

型番	HSK-A / E
WRENCH HSK25A C-TUBE-ERCP	25
WRENCH HSK32A C-TUBE-ERCP	32
WRENCH HSK40A C-TUBE-ERCP	40
WRENCH HSK50A C-TUBE-ERCP	50
WRENCH HSK63A C-TUBE-ERCP	63
WRENCH HSK100A C-TUBE-ERCP	100